
ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27





КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Парктроник Masterpark 8-DS-N. Радиоканал!

- Монитор диагональю 7 дюймов в зеркале!
- В комплекте: 8 датчиков + 2 камеры
- Радиоканальный комплект
- Отображение парковочных линий на дисплее.
- Звуковая сигнализация при движении.

Цена от 1 штуки **9800 рублей**

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Парктроник Masterpark 8-DS-N. Радиоканал!

- Монитор диагональю 7 дюймов в зеркале!
- В комплекте: 8 датчиков + 2 камеры
- Радиоканальный комплект
- Отображение парковочных линий на дисплее.
- Звуковая сигнализация при движении.

Цена от 1 штуки **11074 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.8

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: https://spycams.ru/masterpark-8-ds-n.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

- 1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
- 2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
- 3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- фитнес браслет хіаоті
- увлажнитель воздуха хіаоті humidifier
- хіаоті отзывы

- купить вентилятор хіаоті
- лампа сяоми
- видеокамеры хіаоті сатега роутер ті
- bluetooth колонка хіаоті
- наушники хіаоті ті

Парктроник беспроводной «Masterpark 8-DS-N» комплект, которого состоит из большого 7-дюймового монитора, встроенного в зеркало заднего вида, двух камер и 8ми датчиков парковки. Основной задачей парктроника, является предупреждение об опасности при появлении постороннего объекта либо препятствия, приближающегося к автомобилю в процессе парковки.

Область применения

Система применима для любого вида автотранспорта, и будет незаменимым помощником не только для неопытных водителей с малым стажем вождения, но и для водителей-профессионалов с большим опытом и стажем, управляющих автомобилями с ограниченным обзором, такими как внедорожники, микроавтобусы и т.д.

Парковочная система значительно облегчит процесс парковки при движении задним ходом в условиях плохой или ограниченной видимости. Изображение с камеры передается на монитор, с помощью которого Вы можете контролировать процесс парковки.

Особенности

- Беспроводное соединение монитора с блоком управления. Изображения с камеры передается на зеркало - монитор с помощью радиоканальной связи от коммутационного блока. Подключение датчиков парковки и камер к блоку осуществляется с помощью проводов.
- Большой монитор диагональю 7". Приемный монитор встроен в зеркало заднего вида, который можно использовать в автомобиле по назначению как зеркало. Большой монитор диагональю 7 дюймов достаточно информативен, на котором без труда видно изображение, передаваемое с камеры.
- Автоматическое включение камеры. При начале движения в процессе парковки камера автоматически включается, и изображение передается на

встроенный в зеркало заднего вида монитор.

- Звуковое оповещение о приближении к препятствию. При движении задним ходом датчики определяют расстояние до препятствия, при этом сопровождается звуковым сигналом. Чем ближе расстояние до препятствия, интенсивность звукового оповещения усиливается.
- **Наличие датчиков в количестве 8 штук** предоставляет возможность установки датчиков, как в задней части автомобиля, так и в передней по необходимости.
- **Наличие** двух камер, одну из которых можно установить в передней части автомобиля, будет особенно полезным и необходимым для водителя-новичка или неуверенного владельца автомобиля при парковке.

Технические характеристики

- 7Лќ TFT LCD монитор
- Сенсорный экран монитора
- Соотношение сторон 16:9
- Разрешение монитора 480 * 234
- Размер: 250 * 100
- Питание 12 В
- Видеоформат (PAL/NTSC: AUTO)
- 420 телевизионных линий
- Угол обзора камеры 120 градусов
- Рабочая температура камеры от 20МЉ С до 50МЉ С
- Датчик цвет черный
- Максимальное расстояние определение объектов 1.8 метров
- Минимальное расстояние определение объектов 0,3 метра
- Шаг определяемого расстояния 0,1 метра.

Комплектация

- 1. Датчик парковки 8 шт.
- 2. Монитор 1 шт.
- 3. Зуммер 1 шт.
- 4. Блок управления 1 шт.
- 5. Передатчик радиосигнала 1 шт.
- 6. Видеокамера накладная 2 шт.
- 7. Фреза 16.5 мм 1шт.
- 8. Монтажная пластина для датчика 8 шт.

Телефон: 8-800-200-7550